

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO



IL NUMERO 1
PER SERVIZI,
QUALITÀ,
VELOCITÀ E
AFFIDABILITÀ

044

O.M.M.A. srl

Via dell'Artigianato, 30
48018 Faenza (RA) - ITALIA
TEL: +39 0546 620026
FAX +39 0546 622483
info@ommaricambi.it
www.ommaricambi.it

**POMPE
IDROGUIDA**

Un Marchio al Servizio dell'Autori-parazione

Operiamo dal **1952** nel campo della revisione dei **ricambi per autoveicoli**, al servizio degli **operatori del settore**, proponendo un prodotto sempre all'avanguardia della tecnica, impegnandoci progressivamente per il miglioramento delle nostre **tecnologie**, per l'adeguamento organizzativo alle necessità dei nostri clienti e per raggiungere una sempre più incisiva presenza sul mercato dei nostri prodotti.

La costante ricerca di materiali e componenti **altamente selezionati**, lavorati secondo gli **standard qualitativi più elevati** e le **tecnologie più avanzate**, ci ha consentito di instaurare rapporti di stretta collaborazione con **Team Corse** impegnati in importanti competizioni a carattere **internazionale**. Ciò ha favorito l'acquisizione di un Know-How continuamente aggiornato, con significative ricadute di conoscenze sui prodotti destinati ad un uso non agonistico.

Gli accurati **controlli** e le **prove** a cui vengono sottoposti i ricambi da noi revisionati ci consentono di affermare che i nostri prodotti, pur non essendo nuovi, sono con questi **perfettamente confrontabili per sicurezza ed affidabilità**. L'aggiornamento ed il costante rispetto delle norme tecniche di settore ci permettono di **garantire** i ricambi da noi **lavorati per 12 mesi**.

I nostri prodotti comprendono **semiassi, giunti lato ruota, giunti lato cambio, scatole sterzo, idroguidе, servoguidе elettriche, EPS, pompe idroguida, pompe elettriche, alberi di trasmissione, pinze freno e fuselli** per tutte le marche di autovetture, veicoli commerciali e fuoristrada. Eseguiamo inoltre applicazioni per **macchine industriali, agricole, movimento terra, cantieri nautici e team corse**.

Il nostro **magazzino** è ottimizzato nei confronti delle esigenze della clientela, fornitissimo di ricambi **pronti di rotazione**, fornibili prima dello smontaggio del particolare dalla vettura, così da poter **annullare completamente** il fermo macchina.

Disponiamo inoltre di un **servizio urgenze** per la revisione **in giornata** di ricambi a campione e di un **servizio di spedizioni** in grado di consegnare il materiale in **24 ore** sulla maggior parte del territorio nazionale, attraverso una **rete di corrieri espresso** convenzionati a **tariffe vantaggiose**.

Il servizio offerto ai nostri clienti si completa con una **qualificata assistenza telefonica**.

La **serietà professionale**, la ricerca costante e l'innovazione tecnologica volte ad ottenere un prodotto qualitativamente sempre più valido, unitamente al servizio offerto al cliente, collocano **O.M.M.A.** fra le aziende **Leader** del settore.

Il presente Catalogo annulla TUTTI i precedenti

LE INFORMAZIONI E I DATI CONTENUTI NEL PRESENTE CATALOGO SONO FRUTTO DI UNA ACCURATA RICERCA EFFETTUATA PRESSO LE FONTI PIÙ ATTENDIBILI E SONO FORNITI A PURO SCOPO INDICATIVO. NON CI RITENIAMO PERTANTO RESPONSABILI PER EVENTUALI INESATTEZZE O ERRORI PRESENTI NEL MEDESIMO.

Consigli per il montaggio delle POMPE IDROGUIDA

QUANDO SI SOSTITUISCE LA POMPA.

- È indispensabile sostituire tutto l'olio dell'impianto in quanto potrebbe contenere delle microimpurità che possono bloccare il funzionamento delle valvole o rovinare la pompa.
- Se è presente un filtro nel serbatoio, pulirlo accuratamente o sostituirlo.
- È consigliabile il riempimento della pompa con olio nuovo prima di farla funzionare, per evitare che grippino i componenti interni.
- Dopo aver montato la pompa si consiglia di collegare il tubo antiolio che dalla vaschetta porta olio alla pompa, quindi di versare una quantità minima di olio nella vaschetta e, quando l'olio esce dal raccordo di alta pressione, serrare il tubo relativo.
- Qualora si debba togliere il portapuleggia o la puleggia (o rimontarli) non usare assolutamente cannelli ossiacetilenici.
- Verificare attentamente che la distanza fra la puleggia ed il piano di appoggio della pompa corrisponda esattamente a quella della pompa smontata, per avere un corretto allineamento della cinghia.

N.B. Qualora rimanga aria nell'impianto, si potrebbero riscontrare rumorosità particolari (stridio o muggito) e/o vibrazioni. È indispensabile, pertanto, eliminare le eventuali presenze di sacche d'aria residue e controllare il tubo di collegamento pompa/serbatoio per eliminare possibili aspirazioni.

Queste indicazioni sono intendersi a titolo indicativo e complementare e non sostitutivo di quelle fornite dalle case costruttrici.

Note particolari sulle POMPE IDROGUIDA

Le pompe idroguida, ove possibile, vengono da noi fornite complete di puleggia o porta puleggia, vista l'oggettiva difficoltà, in alcuni casi, di rimuovere questi particolari dalla pompa vecchia e di riposizionarli correttamente sulla pompa senza danneggiarli. Rammentiamo di verificare che la pompa fornita sia perfettamente uguale a quella smontata dal veicolo, in quanto anche piccole differenze possono causare difficoltà di montaggio e problemi all'impianto idraulico.

Rammentiamo inoltre che per una buona riuscita del montaggio occorre:

- Svuotare completamente l'impianto idraulico dall'olio esausto.
- Lavare accuratamente l'impianto con olio nuovo che dovrà essere successivamente eliminato, secondo le norme vigenti.
- Riempire nuovamente l'impianto con olio nuovo ottemperante alle specifiche previste dalla casa costruttrice l'autoveicolo.

Qualora queste operazioni non vengano effettuate la garanzia decade, in quanto le microimpurità presenti nell'olio esausto potrebbero provocare immediate avarie o premature usure ai componenti installati.

INDICE

POMPE IDROGUIDA

ALFA ROMEO (G) pag. 05	DAEWOO (ZD) pag. 11	INNOCENTI (B) pag. 17	LEXUS (LX) pag. 20	OPEL (O) pag. 23	SKODA (ZS) pag. 29
AUDI (K) pag. 06	DAIHATSU (ZU) pag. 11	ISUZU (IS) pag. 17	MASERATI (M) pag. 21	PEUGEOT (W) pag. 25	SSANGYONG (ZA) pag. 29
BMW (P) pag. 07	FIAT (F) pag. 11	JAGUAR (NJ) pag. 17	MAZDA (ZZ) pag. 21	PORSCHE (H) pag. 26	SUBARU (U) pag. 29
CHEVROLET (ZD) pag. 08	FIAT - IVECO (F) pag. 14	JEEP (A) pag. 17	MERCEDES (S) pag. 21	RENAULT (A) pag. 26	SUZUKI (SK) pag. 30
CHRYSLER (CY) pag. 08	FORD (R) pag. 14	KIA (ZK) pag. 17	MINI (P) pag. 22	ROVER (N) pag. 28	TOYOTA (ZT) pag. 30
CITROËN (D) pag. 08	HONDA (ZH) pag. 16	LANCIA (T) pag. 18	MITSUBISHI (ZM) pag. 22	SAAB (E) pag. 28	VOLKSWAGEN (SV) pag. 31
DACIA (DC) pag. 10	HYUNDAI (ZY) pag. 16	LAND ROVER (N) pag. 19	NISSAN (ZN) pag. 22	SEAT (ST) pag. 29	VOLVO (Z) pag. 32

I NOSTRI CATALOGHI SONO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO, TUTTAVIA, SE NON TROVI L'ARTICOLO DI TUO INTERESSE, CONTATTACI, SAREMO LIETI DI VERIFICARNE LA DISPONIBILITÀ PRESSO I NOSTRI MAGAZZINI.

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
145/146	da '93 > '97	1.4/ 1.6/1.7/1.8 TS	G 809			ZF / SAGINAW
145/146	10/94 > 01/01	1.4/1.6/1.8/2.0 TS	G 814			SAGINAW
145/146	02/99 > 01/01	1.9 JTD	G 815			SAGINAW
145/146	10/94 > 01/01	2.0 T.S.	G 811			ZF
147	da 01/01 >	1.6 TS/ 2.0 TS 16V	G 815			SAGINAW
147	da 01/01 >	1.6TS/2.0TS	G 818			SAGINAW
147	da 04/01 >	1.9 JTD	G 814			SAGINAW
155	da 03/95 >	1.6/ 1.8 / 2.0 TD/ 2.0 TS 16V	G 811			ZF
155	01/92 > 12/96	1.7 TS/ 1.8 TS/ 2.0 TS	G 803			ZF
155	01/92 > 12/96	2.0 TD	G 806			ZF
155	04/93 > 12/97	2.5 TD	G 804			
155	04/93 > 12/97	2.5 V6	G 810			ZF
156	09/97 > 09/05	1.6 TS/ 1.8 TS/ 2.0 TS/ 1.9 JTD/ 2.4 JTD	G 814			SAGINAW
156	da 03/02 >	2.0 JTS	G 818			SAGINAW
159	da 09/05 >	1.9 JTDM 8/16V	G 819		126	ZF
159	da 09/05 >	1.9 JTS/ 2.2 JTS/ 3.2 JTS	G 819 B		104	ZF
159	da 09/05 >	2.4 JTDM/ 3.2 JTD	G 819 A		119	ZF
159	06/10 > 11/11	(939) 2.0 JTDM	G 820			
164	06/87 > 09/98	2.0 TD	G 808			ZF
164	06/87 > 09/98	2.0 TS	G 806			ZF
164	02/92 > 09/98	2.5 TD	G 810			ZF
164	03/91 > 09/98	3.0 V6	G 812			ZF
166	da 09/98 >	2.0 TS 8V/ 2.5/ 3.0 V6	G 803			ZF
166	da 09/98 >	2.0 TWIN SPARK	G 811			ZF
166	09/98 > 03/03	2.4 JTD CF3/CF2	G 814			SAGINAW
166	da 04/03 >	2.4 JTD/3.2 V6	G 818			SAGINAW
33	05/83 > 12/93	Bz	G 800			ZF
75	05/85 > 02/92		G 802			ZF
90	10/84 > 07/87		G 802			ZF
BRERA	da 09/05 >	1.9 JTS/ 2.2 JTS/ 3.2 JTS	G 819 B		104	ZF
BRERA	da 03/08 >	2.4 JTDM/ 3.2 JTS/ Q4	G 819 A		119	ZF
GT	da 01/01 >	1.8/2.0TS	G 818			SAGINAW

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
GT	da 01/01 >	1.9 JTD	G 814			SAGINAW
GTV	da 1998 >	1.8 TS 16V/ 2.0 TS CF2	G 814			SAGINAW
GTV	da 01/01 >	1.8 TS 16V/ 2.0 TS/ BZ	G 811			ZF
GTV	da 1998 >	2.0 TS CF3	G 815			SAGINAW
SPIDER	06/95 > 04/05	1.8 TS 16V/ 2.0 TS CF2	G 811			ZF
SPIDER	da 01/03 >	2.0 JTS/3.2 V6	G 818			SAGINAW
SPIDER	06/95 > 04/05	2.0 TS CF3	G 815			SAGINAW
SPIDER	da 09/05 >	2.2 JTS	G 819 B		104	ZF

AUDI

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
100	07/77 > 11/90	(43, C2)	K 810			ZF
100	12/90 > 07/94	(4A, C4)	K 817			VICKERS
100	da '91 > '97	1.6/ 2.0/ 2.3/ 2.4 D/ 2.5 D/ 2.6	K 815			ZF
100	08/82 > 05/90	4/5 CILINDRI	K 801			ZF
100	da '89 > '96	4/5/6 CILINDRI	K 811			ZF
100	09/91 > 12/94	4/5/6 CILINDRI	K 812			ZF
100	da '91 > '94	QUATTRO/AVANT	K 815			ZF
200	10/79 > 09/82	(43) 2.1	K 810			ZF
200	08/83 > 12/91	5 CILINDRI	K 801			ZF
80	da '88 > '96	(8A - 8C)	K 803			ZF
80	fino '92	BZ/ 4x4	K 802			ZF
80	fino '92	BZ/ D/ TD/ COUPE/ 4x4	K 809			ZF
80	09/91 > 12/94	BZ/ D/ TD/ COUPE/ 4x4	K 804	Autolivellante		ZF
A3	da '97 > '99	1.6/ 1.9	SV 800	Puleggia bassa - Aspirazione piana		SAGINAW
A4	01/95 > 11/01		K 808			KAYABA
A4	01/95 > 09/01	(8E2, B6)	K 819			ZF
A4	01/95 > 09/01	(8E2, B6)	K 819 A			ZF
A4	01/95 > 11/01	1.6/ 1.8/ 1.8 T/ 1.9 TDI/ TD 110cv/ 2.5 TDI	K 814			ZF
A4	01/96 > 09/01	2.6/ 2.8 TDI	K 815			ZF
A4	da '07 > '14	2.7 TDI - 3.0 TDI quattro	K 822			ZF
A4		(8E2, B6)	K 826			

AUDI

POMPE IDROGUIDA - 7

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
A4		(8K2, B8) 3.2 FSI	K 827			
A4		(8ED, B7) AVANT	K 826			
A4		(8K5, B8) AVANT	K 827			
A4		ALLROAD 4.2 V8	K 826			
A5	da '07 > '14	2.7 TDI - 3.0 TDI quattro	K 822			ZF
A5		(8T3) 3.2 FSI	K 827			
A6	06/94 > 10/97	2.0 E/ 2.3 /2.4 D	K 815			ZF
A6	07/97 > 01/05	2.5 D/ 2.6 TDI	K 818			ZF
A6	07/97 > 01/05	2.8 TD	K 807			ZF
A8	03/94 > 11/98	2.8/3.7/4.2	K 821			ZF
A8	06/00 > 09/02	3.3 TD	K 820			ZF
Q5	11/08 > 08/09	2.0 TFSI	K 825		131	
Q7			K 823	Porta puleggia Fiat		
Q7			K 823 A	Porta puleggia Volkswagen		
Q7	da '06 > '14	3.0 TDI	K 823	Porta puleggia Fiat		
Q7		3.0 TDI	K 823 A	Porta puleggia Volkswagen		KAYABA
S4			K 827			
TT	10/98 > 06/06	(8N3)	SV 804			ZF

BMW

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
SERIE 1	da 09/04 >		P 813			LUK
SERIE 1	09/06 > 09/12	(E81)	P 814			ZF
SERIE 1		(E81) 130i / (E87) 130i / (E88)	P 820			
SERIE 1		(E81) 118d/120d	P 822			
SERIE 3	09/82 > 06/91	(E30)	P 805			LUK
SERIE 3	da 09/04 >	(E90 - E91)	P 813			LUK
SERIE 3	09/05 > 12/11	(E90 - E91)	P 814			ZF
SERIE 3	da '95 > '00	316/318	P 812			ZF
SERIE 3	01/98 > 08/00	318	P 800			ZF
SERIE 3	da '83 > '00	318	P 801			ZF
SERIE 3	da 04/98 >	318 D/ 320 D/ 330 D	P 809	C/Vaschetta		ZF

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LEGENDA

Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA

FABBR. = FABBRICAZIONE

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
SERIE 3	da 03/98 >	320i/ 323i/ 325i/ 328i/ 330i	P 811			LUK
SERIE 3	da 04/98 >	325Xi/ 330XD/ 330Xi	P 809	C/Vaschetta		ZF
SERIE 3	07/87 > 03/93		P 804	Autolivellante		ZF
SERIE 3		(E90) 325i/330i	P 820			
SERIE 3		(E90) 330 D	P 821			
SERIE 5	da '72 > '81	(E12)	P 803			ZF
SERIE 5	da '96 > '00	(E39) 2.5 TDS	P 810			LUK
SERIE 5	da '89 > '95	525 TD5	P 801			ZF
SERIE 5	da 04/98 >	530 (E39)	P 809	C/Vaschetta		ZF
SERIE 5		(E60) 525D/530D	P 823			
SERIE 5		TOURING (E61) 525D/530D	P 823			
SERIE 5		(E60) 520i/525i/530i	P 824			
SERIE 5		TOURING (E61) 525i	P 824			
SERIE 5		(E60) 520i/525i/530i	P 825			
SERIE 5		TOURING (E61) 525i	P 825			
SERIE 5		(E60) 520i/525i/530i	P 826			
SERIE 5		TOURING (E61) 525i	P 826			
SERIE 6	01/98 > 08/00	635 CSI	P 800			ZF
SERIE 6		(E63) 635D	P 823			
SERIE 6		(E63) 645	P 824			
SERIE 7	07/87 > 03/93	IIIserie	P 804	Autolivellante		ZF
SERIE 7	da '72 > '81	Iserie /IIserie	P 803			ZF
SERIE 8	09/94 > 12/99		P 807			ZF
SERIE 8	04/90 > 12/99	(E31)	P 806			ZF
X3	da 09/07 >	(E83) 2.0D	P 817			ZF
X5	da 05/01 >	(E53)	P 809	C/Vaschetta		ZF
X5	da 05/01 >	(E53)	P 815			LUK
X6	da 05/08 >	(E71, E72) 3.0 D/ 3.5 D	P 818			ZF

CHEVROLET

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
C3500			ZD 807			

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1982


 COSTRUZIONE - REVISIONE
 RICAMBI AUTO
 TEL. 0546 620026

LEGENDA

Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA | FABBR. = FABBRICAZIONE

CHEVROLET

POMPE IDROGUIDA - 9

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
CAPTIVA	da 06/06 >	(C100, C140)	ZD 804	H.110 mm - 6 gole	122	SAGINAW
CRUZE		1.6/1.8	ZD 806		114	
LACETTI		1.6/1.8	ZD 808		129	
LACETTI		(J200)	ZD 809		142	

CHRYSLER

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
GRAND VOYAGER	10/98 > 09/05	IIserie	A 825 A			SAGINAW
GRAND VOYAGER	01/95 > 09/01	Iserie	A 825			SAGINAW
VOYAGER	da '95 >	2.0 UT	CY 803		122	
VOYAGER	da '91 > '95	2.4 BZ	CY 802		135	SAGINAW
VOYAGER	da '95 > '97	2.5 TD	CY 801	Motore VM		
VOYAGER	da '90 > '95	2.5 V6 / 3.0 V6	CY 800			ZF / SAGINAW
VOYAGER	da '91 > '95	3.3 V6	CY 802		135	SAGINAW
VOYAGER	08/05 > 12/08	IVserie 2.5 CRD	CY 804		134	

CITROËN

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
BERLINGO	da 07/96 >	1.4 /1.6	W 810	C/Vaschetta - 5 fori	136	SAGINAW
BERLINGO	da 07/05 >	1.6 Hdi	W 820		126	SAGINAW
BERLINGO	da '96 > 11/98	1.9 D	D 807		114	SAGINAW
BERLINGO	da 07/98 >	1.9 D	D 809	H.107 mm	114	SAGINAW
BERLINGO	da 06/99 >	1.9 TD	D 806		114	SAGINAW
BERLINGO	da 07/96 >		W 807	C/Vaschetta - 6 fori	114	SAGINAW
BERLINGO	da 07/96 >		W 811	C/Vaschetta - 6 fori	136	SAGINAW
BERLINGO	da 12/99 >		D 810	H.108 mm - C/Vaschetta	126	SAGINAW
BERLINGO	da 07/96 >	DIESEL	D 800			SAGINAW
BERLINGO	da 06/96 >	DIESEL	D 803		114	SAGINAW
BERLINGO	da 11/99 >	Hdi	D 811		126	SAGINAW
BERLINGO		1.1/1.4	D 813		125	
BOXER	07/94 > 04/02		W 809			SAGINAW
C5		IIserie 1.6 HDI	D 814			

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LEGENDA

Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA

FABBR. = FABBRICAZIONE

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
C 25	da 07/96 >		D 800			SAGINAW
EVASION	06/94 > 07/02	(22, U6)	F 832	H.108 mm	114	ZF
EVASION	06/94 > 07/02	(22, U6)	F 832 A	H.113 mm	114	ZF
EVASION	06/94 > 07/02	(22, U6)	F 833		126	ZF
EVASION		1.6 TD	D 816		114	
JUMPER	08/96 > 07/02	2.0 BZ	D 804	Con climatizzatore	108	ZF
JUMPER	da 04/06 >	2.2 HDi 100 74KW - 120 88KW	F 847			KAYABA
JUMPER	07/94 > 04/02	2.5 D /TD	W 809			SAGINAW
JUMPER	da 09/06 >	3.0 HDI 160 115KW	F 848			ZF
JUMPER	da 2006 >	BOX 3.0 HDI	D 815			
JUMPY	06/94 > 07/02		F 832	H.108 mm	114	ZF
JUMPY	06/94 > 07/02		F 832 A	H.113 mm	114	ZF
JUMPY	06/94 > 07/02		F 833		126	ZF
JUMPY		1.9 TD	D 816		114	
XARA	da '99 >	1.4 i	D 808		142	SAGINAW
XARA	da 07/96 >	1.4/ 1.6 - SW	D 800			SAGINAW
XARA	da 04/97 >	1.9 D	D 805		114	SAGINAW
XARA	da '96 > 11/98	1.9 D (AC)	D 807		114	SAGINAW
XARA	da 06/96 >	DIESEL	D 803		114	SAGINAW
XARA PICASSO	da 12/99 >		D 810	H.108 mm - C/Vaschetta	126	SAGINAW
XARA PICASSO	da 12/99 >		W 807	C/Vaschetta	114	SAGINAW
XARA PICASSO	da 12/99 >		W 810	C/Vaschetta	136	SAGINAW
XARA PICASSO	da 12/99 >		W 811	C/Vaschetta	136	SAGINAW
ZX	da '91 > '98	1.4/ 1.6/ 1.9	D 800			SAGINAW
ZX	da '96 >	1.9 TD	D 802			SAGINAW
ZX	04/97 > 09/00	2.0 16V (AC)	D 801			SAGINAW
C4	da 11/04 >	1.6 HDI 80 KW	D 812	6 gole	126	
C5	da 11/04 >	1.6 HDI 80 KW	D 812	6 gole	126	

DACIA

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
LOGAN	2012 > 2015	IIserie 1.2/1.5 16V	DC 800			

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

DAEWOO

POMPE IDROGUIDA - 11

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
LEGANZA	da 07/00 >		ZD 803		143	SAGINAW
MATIZ	da 09/98 >	(KLYA)	ZD 801	4 gole	103	KAYABA
NEXIA	02/95 > 08/97		ZD 802	Albero Ø 16,9 mm		SAGINAW
NUBIRA	02/95 > 08/97	1.6 16V	ZD 802	Albero Ø 16,9 mm		SAGINAW

DAIHATSU

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
FEROZA	da 10/88 >	1.6 i	ZU 801		102	TOYODA

FIAT

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
132	07/78 > 07/82	DIESEL	F 801			ZF
132 / 131 MIRAFIORI	da '74 > '84	Bz	F 800			ZF
ARGENTA	06/81 > 11/85	Bz	F 802			ZF
ARGENTA	06/81 > 11/85	DIESEL	F 801			ZF
BRAVO/BRAVA	da '98 >	1.2 16V	F 822	Raccordo di pressione dx		SAGINAW
BRAVO/BRAVA	10/00 > 10/01	1.2 16V CF3	F 836			SAGINAW
BRAVO/BRAVA	da '98 >	1.4 75-80CV/ 1.4 BZ	F 826			SAGINAW
BRAVO/BRAVA	da '90 >	1.6 90-130CV	F 824			ZF
BRAVO/BRAVA	da '98 >	1.6 90-130CV/ 1.6 16V	F 826			SAGINAW
BRAVO/BRAVA	da '98 >	1.8 16V/ 1.9 TD	F 826			SAGINAW
BRAVO/BRAVA	da '98 >	1.9 JTD	G 814			SAGINAW
BRAVO/BRAVA	10/95 > 10/01	1930 D	F 815			TOYODA
BRAVO/BRAVA	da '98 >	2.0 20v	F 827			SAGINAW
CAMPAGNOLA	06/74 > 10/89		F 814			ZF
COUPE'	11/93 > 11/96		F 824			ZF
COUPE'	da '98 >	2.0 16V	F 827			SAGINAW
CROMA	da '92 > '96	1.9 TDI/ 2.0 16V/ 2.0 TD	F 824			ZF
CROMA	da '83 > '90	2.0 CHT	F 805			ZF
CROMA	12/85 > 12/96	2.0 IE/ 2.0 TB/ 2.5 V6	F 819	Sospensioni autolivellanti		ZF
CROMA	da 05/89 >	2.0 TD	F 806			ZF
CROMA	05/89 > 08/96	2.5 TD	F 808			BENDIX

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LEGENDA Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA | FABBR. = FABBRICAZIONE

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
CROMA	06/87 > 08/96	2.5 TD 6V/ 2.0 IE	F 807			ZF
DOBLO'	da 03/01 >	(119 - 223) 1.9 D/JTD	G 814			SAGINAW
DOBLO'	da 03/01 >	1.2 MPI 8v	F 836			SAGINAW
DOBLO'	da 10/05 >	1.3 D MTJ	F 846			ZF
DUCATO	fino '94		F 811			ZF
DUCATO	da '94 >		F 829			ZF
DUCATO	da 07/06 >	(250) 100 Mtj 2.2 D	F 847			KAYABA
DUCATO	da 07/06 >	(250) 160 MTJ 3.0D 116KW	F 848			ZF
DUCATO	da '94 >	1.9 D/ 1.9TD	F 824			ZF
DUCATO	03/94 > 04/02	2.0 BZ	F 840		107	ZF
DUCATO	da '94 >	2.0 BZ/ D	F 837		96,5	ZF
DUCATO	da 04/02 >	2.3JTD	F 843		96	ZF
DUCATO	da '94 >	D/ TD	F 831			ZF
DUCATO		BUS 3.0 D	F 849			
FIORINO	da '88 > '01	1.7D/ 1.7TD	B 800			ZF
MAGNUM RAYTON FISSORE	da '85 > '03		F 835		92,5	ZF
MAREA	09/96 > 12/07	(185) 1.9 JTD	G 814			SAGINAW
MAREA	da '96 >	1.2 16V	F 822			SAGINAW
MAREA	da '96 >	1.4/ 1.8 16V/ 1.9TD 75CV	F 825			SAGINAW
MAREA	da '96 >	1.4/ 1.8/ 1.9TD	F 824			ZF
MAREA	da '96 >	1.6 103CV/ 1.6 BIPOWER/ 16V	F 826			SAGINAW
MAREA	da '96 >	2.0 / 2.0 16V	F 827			SAGINAW
MARENGO	da '96 >	1.6 BZ	F 803			ZF
MARENGO	da '96 >	D	F 804			ZF
MULTIPLA	04/99 > 06/10	(186) 1.9 JTD	G 814			SAGINAW
MULTIPLA	da 04/99 >		F 826	Tutti i tipi tranne 1.9 JTD		SAGINAW
PALIO	da 03/01 >		F 822			SAGINAW
PALIO	da 06/98 >		F 836			SAGINAW
PALIO	da 04/96 >	(178) 1.9D	G 814			SAGINAW
PUNTO	01/94 > 09/99	(176) D/ TD	F 823			SAGINAW
PUNTO	da '97 >	1.2 8V/ 16V	F 822			SAGINAW
PUNTO	da '97 >	1.4 T	F 809			ZF

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
PUNTO	da '97 >	1.4 T	F 810			SAGINAW
PUNTO	da '93 > '96	55/ 60/ 75/ CABRIO	F 821			ZF
PUNTO	da '93 > '96	60/ 75	F 822			SAGINAW
PUNTO	da 01/94 >	90/ GT	F 809			ZF
PUNTO	da 01/94 >	90/ GT	F 810			SAGINAW
PUNTO	da '97 >	D/ TD	F 824			ZF
PUNTO	da '96 >	TD	F 826			SAGINAW
REGATA	da '84 > '89	1.6 BZ	F 803			ZF
REGATA	09/83 > 12/89	D	F 804			ZF
SCUDO	da 12/00 >		F 833		126	ZF
SCUDO	da 02/96 >	1.6 BZ	F 829			ZF
SCUDO	da 12/00 >		F 832	H.108 mm	114	ZF
SCUDO	da 12/00 >		F 832 A	H.113 mm	114	ZF
TEMPRA	da 03/91 >	1.4/ 1.6	F 809			ZF
TEMPRA	da '90 > '93	1.4/ 1.6/ 1.8/ D/ 1.9 TD	F 806			ZF
TEMPRA	da '90 > '93	1.4/ 1.6/ 1.8D/ 2.0	F 807			ZF
TEMPRA	da 10/90 >	1.8/ 2.0/ D/ TD/ SW	F 824			ZF
TEMPRA	da 03/91 >	D/ TD	F 810			SAGINAW
TIPO	06/90 > 04/95	1.3/ 1.4/ 1.5/ 1.6/ 1.8/ 2.0	F 807			ZF
TIPO	da 03/91 >	1.4/ 1.6	F 809			ZF
TIPO	da 06/93 >	1.4/ 1.6/ 1.8/ 1.9 D/ 1.9 TD	F 806			ZF
TIPO	06/90 > 04/95	1.7/ 2.0	F 805			ZF
TIPO	da 03/91 >	1.7D/ 1.9D/ 1.9TD	F 810			SAGINAW
TIPO	06/90 > 04/95	1.8/ 2.0 D/ TD	F 824			ZF
ULISSE	da 06/94 >		F 842		142	ZF
ULISSE	da 02/97 >	2.0 IE	F 828		114	ZF
ULISSE	da 06/94 >		F 832	H.108 mm	114	ZF
ULISSE	da 06/94 >		F 832 A	H.113 mm	114	ZF

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
DAILY	da '99 >		F 831			ZF
DAILY	da '99 >		F 834			ZF
DAILY	01/97 > 04/99	4x4	F 813			ZF
DAILY	06/90 > 12/96	Iserie	F 812			ZF
DAILY	da 07/06 >	IV (250)	F 848			ZF
DAILY		IV serie	F 849			
MASSIF		PICK-UP 3.0 HPI	F 849			
NEW DAILY	da 05/06 >	IIIserie 35.15	F 845			SAGINAW

FORD

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
COURIER	da '91 >		R 824		111	SAGINAW
ESCORT	da '95 >		R 809			SAGINAW
ESCORT	da '91 >	1.8 16V/ 1.8 D	R 807			SAGINAW
ESCORT	da '91 > '93	8V/ 16V	R 806			SAGINAW
ESCORT	da 05/91 >	RS 2.0 16v	R 808			SAGINAW
ESCORT	09/92 > 01/95	VIserie (GAL) TD	R 805			SAGINAW
ESCORT COSWORTH	da '92 >		R 800			SAGINAW
ESCORT COURIER	da '94 >		R 828			SAGINAW
FIESTA	da 02/00 >	1.6 16V BZ	R 823		120	SAGINAW
FIESTA	da 08/95 >	Bz	R 803		115	SAGINAW
FIESTA	da '96 >	DIESEL	R 804			SAGINAW
FIESTA	01/89 > 01/97	IIIserie (GFJ)	R 825			SAGINAW
FIESTA	08/95 > 09/02	IVserie (JA_, JB_)	R 827	6 gole	116	SAGINAW
FIESTA	da '96 > '98	TECHNO 1.4	R 814		120	SAGINAW
FIESTA	da 11/01 >	V serie - CYB	R 829		126	KAYABA
FIESTA	da 11/01 >	Vserie (JH - JD) 1.2/1.4/1.6	R 831	5 gole	77	SAGINAW
FOCUS	10/98 > 11/04	(DAW, DBW) 1.4/1.6	R 840	C/Valvola elettrica	124	ZF
FOCUS	da 02/99 >	1.6 BZ	R 819		126	SAGINAW
FOCUS	da 10/98 >	1.8 BZ	R 820	C/Valvola elettrica	126	SAGINAW
FOCUS	da 10/98 >	1.8 TD 90cv	R 818		126	SAGINAW
FOCUS	da 11/04 >	IIserie	R 836		123	ZF

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
FOCUS C-MAX	10/03 > 03/07	01.06	R 839	C/Valvola elettrica	114	ZF
FOCUS C-MAX	da 02/07 >		R 836	C/Valvola elettrica	123	ZF
FUSION	da 08/02 >	(JU_)	R 829		126	KAYABA
FUSION	da 08/02 >	(JU_)	R 833	5 gole	77	SAGINAW
GALAXY	03/95 > 05/06	(WGR)	R 826			ZF
GALAXY	03/95 > 05/06	(WGR)	SV 814			ZF
GALAXY	da 05/06 >	1.8 TDCi	R 835	6 gole	122	ZF
GALAXY	da 05/06 >	1.8 TDCi	R 835 A	6 gole	133	ZF
GALAXY		1.8 TDCI	R 842		107	
GRANADA	da 01/76 >		R 810			SAGINAW
KA	09/96 > 11/08	(RB_)	R 817		116	SAGINAW
KA	09/96 > 11/08	(RB_)	R 827	6 gole	116	SAGINAW
MONDEO	da 03/96 >	1.8 TD	R 815		63	SAGINAW
MONDEO	da 09/96 >	1.8 TD	R 816		63	SAGINAW
MONDEO		1.8 TDCI	R 842		107	
MONDEO	da 02/93 >	Bz	R 812		128	SAGINAW
MONDEO	da '91 >	DIESEL	R 811			SAGINAW
MONDEO	11/00 > 08/07	IIIserie (B5Y)	R 834			HOBORN
MONDEO	da 07/07 >	IVserie	R 835	6 gole	122	ZF
MONDEO	da 07/07 >	IVserie	R 835 A	6 gole	133	ZF
MONDEO		IVserie 1.6 Ti	R 843		103	
MONDEO		IVserie (BA7) 2.5	R 845		114	
PUMA	da 11/97 >		R 823		120	SAGINAW
S-MAX	da 05/06 >	1.8 TDCi	R 835	6 gole	122	ZF
S-MAX	da 05/06 >	1.8 TDCi	R 835 A	6 gole	133	ZF
SCORPIO	da 10/94 >		R 813			ZF
SCORPIO	fino 02/93	2.0 D	R 810			SAGINAW
SCORPIO	da '86 >	2.5 D	R 800			SAGINAW
SCORPIO	da 08/93 >	2.5 D	R 811			SAGINAW
SIERRA	fino 02/93	2.0 i	R 810			SAGINAW
SIERRA	da '87 > '93	2.3 D	R 800			SAGINAW
SIERRA COSWORTH	da '87 > '93	2.3 D	R 800			SAGINAW

FORD

POMPE IDROGUIDA - 16

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
S-MAX		1.8 TDCI	R 842		107	
S-MAX		(WA6) 2.5 ST	R 845		114	
TRANSIT	da '92 >		R 801			SAGINAW
TRANSIT	da '90 >		R 802			HOBORN
TRANSIT	da 08/00 >		R 834			HOBORN
TRANSIT	da 04/06 >	2.2 TDCi 66/81/85/96/103KW	F 847			KAYABA
TRANSIT	da 07/06 >	2.4 TDCI 74/85/103KW	R 841			ZF
TRANSIT	07/01 > 05/06	2.4 TDE 92KW	R 830		126	SAGINAW
TRANSIT	da '94 >	2.5 TD	R 822			SAGINAW
TRANSIT		BOX 2.2 TDCi 4X4	R 844		125	
TRANSIT CONNECT	da 06/02 >		R 837		120	TOYODA

HONDA

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
ACCORD	da 02/96 >		ZH 801		111	LUK
ACCORD		2.4 4 CYL	ZH 802		124	
ACCORD		4 CYL	ZH 803			
ACCORD	01/04 > 05/08	VII (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1)	ZH 805			

HYUNDAI

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
ATOS	da 02/98 >		ZY 800		107	KAYABA
H-1	06/00 > 10/05		ZY 804		112	YOUNG
H-1			ZY 808		95	
H-1		STAREX	ZY 808		95	
H100			ZY 807		106	
LANTRA	da 11/95 >		ZY 802		118	YOUNG
LANTRA	10/90 > 11/95	Iserie	ZY 801		95	YOUNG
SANTA FE	da 02/01 >		ZY 803		144	KAYABA
TUCSON	08/04 > 03/10	(JM) - 2.0 CRDi	ZY 805		119	YOUNG

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LEGENDA Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA | FABBR. = FABBRICAZIONE

INNOCENTI

POMPE IDROGUIDA - 17

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
ELBA	da '88 > '01	1.7 D	B 800			ZF

ISUZU

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
D-MAX	da 06/12 >	2.5 Ddi 4WD	IS 801			KAYABA
TROOPER	08/91 > 04/00	(UB)	IS 802	2 gole	102	KAYABA

JAGUAR

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
S-TYPE/X-TYPE	da 01/99 >		NJ 802		136	ZF
S-TYPE		2.5/3.0 V6	NJ 804		136,5	
X-TYPE		2.5/3.0	NJ 805		136,5	
X-TYPE	da 10/05 >		NJ 803			HOBORN
XJ 8		4.2/3.0 / COUPE 4.0	NJ 806			
XK 8	da 03/96 >	4.2 BHP	NJ 801			HOBORN

JEEP

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
CHEROKEE	da 10/84 >		A 801		136	SAGINAW
CHEROKEE			A 842	C/Vaschetta		
GRAND CHEROKEE	da 04/99 >		A 824		138	SAGINAW
GRAND CHEROKEE	10/96 > 09/01	(Z) 2.5 TD	A 827			BENDIX
GRAND CHEROKEE	da 09/96 >	2.5 TDVM	A 826			BENDIX
GRAND CHEROKEE	10/98 > 09/05	IIserie (WJ - WG)	A 825 A			SAGINAW
GRAND CHEROKEE	10/84 > 09/01	Iserie (XJ)	A 825			SAGINAW
GRAND CHEROKEE		IIserie 2.7 CDR 4X4	A 843			

KIA

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
CARNIVAL	da 08/99 > 10/01	Iserie (UP)	ZK 802		120	KAYABA
CARNIVAL FURGONE	da '99 >		ZK 804		120	KAYABA
CERATO	da 04/04 >		ZK 803		119	KAYABA

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LEGENDA Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA | FABBR. = FABBRICAZIONE

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
PICANTO	da 04/04 >	(BA) - 1.1	ZK 805	4 gole	96	KAYABA
SPORTAGE	04/94 > 03/04		ZK 801	5 gole	120	TRW

LANCIA

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
BETA	da 08/73 >	2.0/ 2.0Vx	C 801		117	ZF
BETA	da 08/73 >	Is/IlS	C 800		117	ZF
DEDRA	da '94 >	1.6 16V	F 826			SAGINAW
DEDRA	da '89 > '94	1.6/ 1.6 8V	F 809			ZF
DEDRA	da '89 > '94	1.6/ 1.6 8V	F 810			SAGINAW
DEDRA	da '89 > '94	1.6/ 1.8/ 2.0	F 807			ZF
DEDRA	da '94 >	1.8 /1.9TD /2.0	F 824			ZF
DEDRA	da '94 >	1.8 /2.0	F 818			SAGINAW
DEDRA	da '94 >	1.8 84KW / TD	F 824			ZF
DEDRA	da '94 >	1.8 97KW	F 825			SAGINAW
DEDRA	da '90 > '94	2.0 4WD	F 809			ZF
DEDRA	da '90 > '94	2.0 4WD	F 810			SAGINAW
DEDRA	da '90 > '94	2.0T	F 818			SAGINAW
DEDRA	da '90 > '94	2.0T /TD	F 824			ZF
DEDRA	da '89 > '94	TD	F 806			ZF
DELTA	da 04/87 >	1.6/ 1.6 HF TURBO	F 805			ZF
DELTA	da 06/93 >	IIserie 1.4/ 1.6 8V	F 810			SAGINAW
DELTA	da 01/96 >	IIserie 1.6 16V	F 826			SAGINAW
DELTA	da 03/96 >	IIserie 1.8 16V	F 825			SAGINAW
DELTA	da '94 >	IIserie 1.8 66/71/77KW/ 2.0 16V/ 2.0 T	F 818			SAGINAW
DELTA	da 06/93 >	IIserie 1.8 66/71/77KW/ 2.0 16V/ 2.0 T	F 824			ZF
DELTA	da '93 >	IIserie T.T.	F 809			ZF
DELTA	da 06/93 >	IIserie TD	F 824			ZF
DELTA	da 10/83 >	TD	F 804			ZF
DELTA EVOLUZIONE	da '92 >	2.0 16V 4WD	C 805			ZF
GAMMA	da '81 >		C 802			ZF
KAPPA	fino 2002	2.0 20V/2.0IE/2.0 TB 20V/2.4IE	C 810			ZF

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
KAPPA	da '95 > '02	2.0TB 16V/2.4TD/2.4IE/2.4 JTD	C 811			ZF
KAPPA	08/94 > 10/01	3.0 V6	C 813			ZF
LYBRA	da 07/99 >	1.6 16V	F 825			SAGINAW
LYBRA	da 07/99 >	1.8 16V	F 824			ZF
LYBRA	da 07/99 >	1.9/ 2.4 JTD	G 814			SAGINAW
LYBRA	da 07/99 >	2.0 20V	F 827			SAGINAW
PHEDRA	da 08/02 >		F 833		126	ZF
PRISMA	da 01/83 >	D/ TD	C 803			ZF
PRISMA INTEGRALE	da '85 >		C 804			ZF
THEMA	da '92 > '94	IE 16V	F 824			ZF
THEMA	da '88 > '94	IE 16V/ 3.0 V6/ IE TURBO	C 808	Sospensioni autolivellanti		ZF
THEMA	da '93 >	IE T/ TD 16V	F 805			ZF
THEMA	da '88 > '94	TD	F 808			BENDIX
THESIS	da 2002 >	2.0/ 2.4JTD	C 814			ZF
THESIS	da 2002 >	2.0/2.4 D/JTD	C 814 N			ZF
TREVI		2.0/ 2.0Vx	C 801			ZF
Y	da '96 > '00	1.2 8V/ 16V	F 822			SAGINAW
Y	da '96 >	1.4 B	F 824			ZF
Y	da '96 >	1.4 B	F 826			SAGINAW
Y	da 2000 >	FL	F 836			SAGINAW
ZETA	01/99 > 12/02		F 833		126	ZF
ZETA	da 05/98 >		F 842		142	ZF
ZETA		2.0 T	C 810			ZF
ZETA	da '96 > '99	2.0 TB	F 828		114	ZF

LAND ROVER

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
DEFENDER		2.4 TD4 4X4	N 827		125	
DEFENDER	1990 > 2001	CABRIO 2.5D 4X4	N 828			
DISCOVERY	da 01/99 >		N 809	Fori portapuleggia Ø 8 - Raccordo Ø 16		HOBORN
DISCOVERY	da 01/99 >		N 809 A	Fori portapuleggia Ø 8 - Raccordo Ø 20		HOBORN
DISCOVERY			N 813			

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LAND ROVER

POMPE IDROGUIDA - 20

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
DISCOVERY	da 10/89 >	2.5 TD	N 801			HOBORN
DISCOVERY	da 10/89 >	2.5 TDi / DEFENDER	N 806	C/Trascinatore - Raccordo Ø 16		HOBORN
DISCOVERY		IIIserie 2.7 TDI	N 823		120	
DISCOVERY		IIIserie 2.7 TD 4X4	N 825		117	
			N 806 A	S/Trascinatore - Raccordo Ø 16		
			N 806 B	S/Trascinatore - Raccordo Ø 20		
			N 806 A	S/Trascinatore - Raccordo Ø 16		
			N 806 B	S/Trascinatore - Raccordo Ø 20		
FREELANDER	da 02/98 >		N 807			HOBORN
FREELANDER	da 03/00 >		N 814			HOBORN
FREELANDER	da 03/00 >		N 815			ZF
FREELANDER	da 02/98 >	TD	N 811			HOBORN
FREELANDER		2.5 V6	N 821			
FREELANDER		IIserie 2.2 TD4	N 827		125	
LAND/RANGE ROVER	da 10/89 >		N 801			HOBORN
LAND/RANGE ROVER	10/85 > 07/94		N 803			HOBORN
LAND/RANGE ROVER	da '94 >	2.5D	N 820			ZF
LAND/RANGE ROVER	da 01/90 >	90 2.5TD	N 802			HOBORN
LAND/RANGE ROVER	da 10/89 >	IIserie	N 806	C/Trascinatore - Raccordo Ø 16		HOBORN
RANGE ROVER		IIIserie 4.4 4x4	N 822			
RANGE ROVER		IIIserie 3.6 4X4	N 824		106	
RANGE ROVER		SPORT 2.7 D 4X4	N 823		120	
RANGE ROVER		SPORT 2.7 D 4X4	N 825		117	
RANGE ROVER		SPORT 3.6 D 4X4	N 826		102	
			N 806 A	S/Trascinatore - Raccordo Ø 16		
			N 806 B	S/Trascinatore - Raccordo Ø 20		

LEXUS

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
LX 470	1998 > 2002	4.7 V8	LX 801			
RX 350	2005 > 2015	3.5 V6	LX 800		122	

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1982



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LEGENDA Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA | FABBR. = FABBRICAZIONE

MASERATI

POMPE IDROGUIDA - 21

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
KYALAMI/DEAUVILLE LONGCHAMP			M 800			ZF

MAZDA

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
121	03/96 > 04/03	IIIserie (JASM, JBSM)	ZZ 801		116	SAGINAW
323 F	09/98 > 05/04	VIserie (BJ)	ZZ 802	5 gole	126	ZF
M6		1.8/2.0	ZZ 803		124	
TRIBUTE		3.0 L V6	ZZ 804			
PREMACY	07/99 > 03/05	(CP)	ZZ 802	5 gole	126	ZF

MERCEDES

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
190	da 10/82 >		S 801			VICKERS
190	da 10/82 >		S 802			ZF
190	da '82 > '84	(W201)	S 813			ZF
200	da 10/82 >		S 803			VICKERS
200	da 09/86 >		S 804			VICKERS
200	da 12/84 >		S 805			ZF
CLASSE E		W212 200/250 CGI	S 824		129	
CLASSE GL	09/06 > 05/09	(X164)	S 819	8 gole	120	ZF
CLASSE M			S 822			
CLASSE M			S 823			
ML		320	S 822			
ML		400 CDI	S 823			
ML	da 05/00 >		S 815 A	C/Vaschetta		ZF
ML	da 02/98 >	320	S 817		129	ZF
SERIE C	da 01/07 >	(W204)	S 818	7 gole	120	ZF
SERIE C	da 2002 >	200/ 220/ 250	S 815 A	C/Vaschetta		ZF
SERIE C	da '93 > '01	C 200/ 220/ 250	S 814	C/Vaschetta		LUK
SERIE C	da 2002 >	C 200/ 220/ 250	S 815			ZF
SERIE E	da 03/05 >	(W211)	S 818	7 gole	120	ZF
SERIE E	da 06/95 >	200	S 811		130	LUK

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LEGENDA Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA | FABBR. = FABBRICAZIONE

MERCEDES

POMPE IDROGUIDA - 22

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
SERIE E	da '93 > '01	200/ 220/ 250/ 290/ 300	S 814	C/Vaschetta		LUK
SERIE S	da 02/91 >		S 806			ZF
SERIE S	da 02/91 >		S 807			ZF
SERIE S	da 1993 >	280	S 816			ZF
SLK		R172 200/250	S 824		129	
SPRINTER	da 02/95 >		S 810	C/Vaschetta		LUK
SPRINTER	da 03/09 >	213 CDI (906)	S 820	6 gole - C/Vaschetta	120	ZF
SPRINTER	da 06/06 >	218 CDI (906)	S 818	7 gole	120	ZF
SPRINTER	da 06/06 >	218 CDI (906)	S 819	8 gole	120	ZF
VITO	da 09/96 >	638	S 809	6 gole	129	LUK
VITO	da 02/96 >	638	S 812			LUK
VITO	da 09/10 >	(W639)	S 820	6 gole - C/Vaschetta	120	ZF

MINI

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
MINI ONE DIESEL	06/01 > 09/06	(R50, R53)	P 816			ZF

MITSUBISHI

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
ECLIPSE	da '97 >	2.0 B	ZM 802		130	ZF
L200	da 12/90 >		ZM 801		106	KAYABA
L200	2006 > 2015	PICK UP B40 2.5 DID	ZM 806		144	
L200		4M41 KH8W/KB8T/KB7T	ZM 807			
L200		TRITON/STORM KB4T	ZM 808		127,5	
PAJERO	da 12/90 >		ZM 800		106	KAYABA
PAJERO	12/90 > 06/00	IIserie (V2W,V4W) 3.5 v6 24v	ZM 803		96	KAYABA

NISSAN

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
ALMERA	da 06/00 >	IIserie (N16)	ZN 810	4 gole	124	ZF
CABSTAR	10/98 > 10/06	E 1998/10 - 2006/10	ZN 803		126	UNISIA
ECO T135			ZN 804			ZF

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1982



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LEGENDA Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA | FABBR. = FABBRICAZIONE

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
INTERSTAR	da 07/02 >	(X70)	A 813			SAGINAW
INTERSTAR	da 07/02 >	(X70)	O 814	6 gole	126	SAGINAW
INTERSTAR	da 07/02 >	(X70)	O 814 A	5 gole	126	SAGINAW
KING CAB			ZN 800			ZF
MICRA	da 07/86 >	(K10)	ZN 805		92	ZF
MICRA	da 09/00 >	(K11)	ZN 805		92	ZF
MICRA	da 09/03 >	(K12)	ZN 809		92	ZF
NAVARA		D40 2.5 DIESEL	ZN 816		112	
NV400		BOX 2.3 Dci 145/150	ZN 817			
PATHFINDER		D40 2.5 DIESEL	ZN 816		112	
PATROL GR	da 06/97 > '00	IIserie	ZN 808	1 gola	98	KAYABA
PRIMASTAR	da 07/02 >	(X83)	A 813			SAGINAW
PRIMASTAR	da 07/02 >	(X83)	O 814	6 gole	126	SAGINAW
PRIMASTAR	da 07/02 >	(X83)	O 814 A	5 gole	126	SAGINAW
PRIMERA	01/91 > 01/96		ZN 801		108	YOUNG SHIN
PRIMERA	da 06/90 >		ZN 802		119	ZF
PRIMERA	06/96 > 12/01	(P11)	ZN 813	4 gole	114	ZF
SERENA	07/92 > 09/01	(C23M)	ZN 803		126	UNISIA
TERRANO			ZN 807		102	KAYABA
TERRANO II	da 02/93 >	(R20)	ZN 806		135	ZF
TERRANO II	da 10/92 >	(R20)	ZN 812	1 gola	135	TOYODA
TRADE	01/94 > 12/98	3.0 TDCI	ZN 811	1 gola	135	ZF
VANETTE	da 01/95 >	(HC 23)	ZN 803		126	UNISIA

OPEL

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
ANTARA	da 05/06 >		ZD 804	H.110 mm - 6 gole	122	SAGINAW
ASTRA	da '97 >	1.4 16V	O 806		143	SAGINAW
ASTRA	da '92 >	1.4/ 1.6	O 803			SAGINAW
ASTRA	da '92 >	1.7 D/ 1.8/ 2.0	O 804		132	SAGINAW
ASTRA	da 11/96 >	1.7 TD	O 808			ZF
ASTRA	da 10/95 >	1.7 TD MOT.ISUZU	O 809		120	SAGINAW

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
CALIBRA	da 06/90 >	A (85_) 2.0 i Coupé	O 806		143	SAGINAW
COMBO	da 07/94 >	1.7 D	O 812		120	SAGINAW
CORSA	da '93 >	1.4/ 1.6 / CSI 16V	O 802		143	SAGINAW
CORSA	da 03/93 >	1.5 D/ 1.5 TD/ 1.7 D	O 801		116	SAGINAW
CORSA	da 07/94 >	1.7 D MOT.ISUZU	O 812		120	SAGINAW
FRONTERA	da 10/98 >		O 808			ZF
FRONTERA	03/92 > 10/98	A	O 813			FAAB
FRONTERA		A 2.2i	O 816		143	
INSIGNIA		2.0 CDTI	O 819		125	
INSIGNIA		1.6/1.8	O 821		119	
KADETT E		1.6i	O 818			
MOVANO	da 2002 >	1.9 DCI	A 813			SAGINAW
MOVANO	da 2002 >	1.9 DCI	O 814	6 gole	126	SAGINAW
MOVANO	da 2002 >	1.9 DCI	O 814 A	5 gole	126	SAGINAW
MOVANO	da 07/98 >	2.799 D	O 810	C/Condizionatore		ZF
MOVANO	2010 > 2014	B BOX 2.3 CDTI	O 822			
NEXIA	da '92 >		O 803			SAGINAW
OMEGA	da '94 >		O 811		143	SAGINAW
OMEGA B		2.5 V6	O 817			
SINTRA	11/96 > 04/99	2.2 i 16V	O 808			ZF
TIGRA	da '93 >		O 802		143	SAGINAW
VECTRA	da '89 >	1.6 B	O 803			SAGINAW
VECTRA	da '95 >	1.6 B	O 807		143	SAGINAW
VECTRA	10/95 > 12/98	1.7 D/ 1.8/ 2.0	O 805		120	SAGINAW
VECTRA	da 02/90 >	1.7 D/ 2.5	O 806		143	SAGINAW
VECTRA	da '98 >	2.0/ D	O 808			ZF
VECTRA A		2.5 V6	O 815			
VIVARO	da 2002 >	1.9 DCI	O 814	6 gole	126	SAGINAW
VIVARO	da 2002 >	1.9 DCI	O 814 A	5 gole	126	SAGINAW
VIVARO		BOX/COMBI 2.0	O 820			

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
106	da 06/94 >	DIESEL	W 802		112	SAGINAW
205	da 04/86 >		D 800			SAGINAW
206	da 09/98 >	1.1 B	W 811	C/Vaschetta	136	SAGINAW
206	da 09/98 >	1.4 /1.6	W 810	C/Vaschetta	136	SAGINAW
206	da 09/98 >	1.9 D	W 807	C/Vaschetta	114	SAGINAW
206	da 10/98 >	2.0 D/ HDI	W 807	C/Vaschetta	114	SAGINAW
305	da 10/82 >	GLD/ GR/ GT/ GTX/ SR/ SRD	D 800			SAGINAW
306	da '96 > 11/98	1.9 D	D 807		114	SAGINAW
306	da 04/93 >	1.9 D	W 805		114	SAGINAW
306	da '98 >	1.9 D	W 813			SAGINAW
306	da '93 > '01	1.9 D	W 816	H.108 mm	114	SAGINAW
306	da 12/91 >	1.9 D/ XT	W 801		114	SAGINAW
306	da '99 >	2.0 HDi	W 817	H.108 mm	126	SAGINAW
306	da 05/93 >	XN/ XR/ XT	D 800			SAGINAW
306	da 06/94 >	XSI	D 801			SAGINAW
306		1.9 SLD	W 823			
309	da 10/85 >		D 800			SAGINAW
405	da 07/87 > 12/92		D 800			SAGINAW
405	da '92 >		W 801		114	SAGINAW
405	da 07/87 > 12/92	1.9D	W 806		116	SAGINAW
405	07/87 > 10/96	MI16	W 808		75	SAGINAW
405	da 07/87 >	SRI/ STI/ MI 16	D 801			SAGINAW
405	da 08/92 >	TD	W 803		132	ZF
406	da 06/98 >		W 812 A		126	ZF
406	da 11/95 >		W 815		107	ZF
406	da '95 > '04	1.9TD/2.0 16V/2.0 T	W 812	H.108 mm	114	ZF
406	da 01/99 >	2.0 HdI	W 818		125	SAGINAW
505	da 10/81 >	GRD	D 800			SAGINAW
605	da 06/89 >		W 814		97	SAGINAW
605	da 94 >	2.5TD	W 819		110	SAGINAW
806		1.9 TD	W 822		114	
BOXER	07/94 > 04/02	2.5 D/ TD	W 809			SAGINAW

PEUGEOT

POMPE IDROGUIDA - 26

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
BOXER	da 04/06 >	3.0 HDI	F 848			ZF
EXPERT		1.9 D	W 822		114	
J 5	da 09/81 >		D 800			SAGINAW
JUMPER	07/94 > 04/02	2.5 D/ TD	W 809			SAGINAW
PARTNER	da 96 >	1.9D	D 807		114	SAGINAW
PARTNER		BOX 1.4	W 821		125	
RANCH	da 02/06 >	1.6 Hdì	W 820		126	SAGINAW
RANCH	da 04/93 >	DIESEL	W 805		114	SAGINAW

PORSCHE

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
911	da '91 > '05	996	H 801			LUK
944		02.05	H 803			
BOXSTER	da '96 > '04	986	H 801			LUK
CAYENNE	da 09/02 >	955	H 802			LUK

RENAULT

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
CLIO	da 96 >	1.1/ 1.2	A 819			ITA-USA
CLIO	da 01/91 >	1.2 8v (D7F)	A 821			SAGINAW
CLIO	da 01/91 >	1.2/ 1.4/ 1.8 RSI/ BACCARA	A 806			SAGINAW
CLIO	da '91 > '97	1.2/ 1.6/ 1.9	A 828		119	SAGINAW
CLIO	da '91 > '97	1.4/ BACCARA 16V	A 807		136	SAGINAW
CLIO	da '91 >	1.7/ 1.8 BACCARA	A 800			SAGINAW
CLIO	da 05/90 >	1.8 16V	A 822			SAGINAW
ESPACE	da '99 >	1.9 TD/ 2.2 TD	A 813			SAGINAW
ESPACE	da '88 >	IIserie E1/E2/E3	A 800			SAGINAW
ESPACE	da '91 >	IIserie E2/E3 V6	A 811			SAGINAW
ESPACE	fino 12/87	Iserie	A 814		138	SAGINAW
EXPRESS	da 08/97 >		A 813			SAGINAW
EXPRESS	da 08/97 >		A 828		119	SAGINAW
F 40 VAN			A 806			SAGINAW

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LEGENDA

Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA | FABBR. = FABBRICAZIONE

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
F 40 VAN		(A/C)	A 807		136	SAGINAW
KANGOO	da 08/97 >		A 813			SAGINAW
KANGOO	da 08/97 >		A 828		119	SAGINAW
KANGOO	da '96 >	1.2 B	A 819			ITA-USA
LAGUNA	da '93 > '98	1.8 16V	A 813			SAGINAW
LAGUNA	da '93 >	1.9/ 2.2 TD	A 805		116	SAGINAW
LAGUNA	da '96 >	DIESEL	A 800			SAGINAW
LAGUNA	da 09/93 >	DIESEL	A 813			SAGINAW
LAGUNA	da 10/07 >	III serie 1.6 16V 81KW	A 837		131	SAGINAW
LAGUNA	da 03/01 >	IIserie (BG0/1_)	A 839	6 gole	126	SAGINAW
LAGUNA	da 09/93 >	RN/ RT/ RXE	A 812			SAGINAW
LAGUNA		GRANTOUR 3.0 / IIserie 2.2 DCI	A 813 S			
MASTER	da 08/89 >		A 832			ZF
MASTER	da 09/00 >		A 833	H.96 mm		ZF
MASTER	da 07/98 >		A 835			ZF
MASTER	da 03/80 >	B	A 818			SAGINAW
MASTER	da 07/98 >	IIserie (FD)	A 838	7 gole	126	SAGINAW
MASTER		IIIserie BOX/BUS 2.3 DCI	A 845			
MEGANE	da 01/96 >		A 802			SAGINAW
MEGANE	da '96 > '98		A 815			SAGINAW
MEGANE	da 08/97 >		A 828		119	SAGINAW
MEGANE	da 08/97 >		A 828 A		126	SAGINAW
MEGANE	da '96 >	1.6 16V/ 1.9 D	A 813			SAGINAW
MEGANE SCENIC	11/00 > 08/03	(JA0/1) 1.9 DCI	A 817			SAGINAW
MEGANE SCENIC	04/98 > 10/99	1.6 16V	A 834		132	SAGINAW
R 11	03/83 > 12/88	TURBO	A 800			SAGINAW
R 19	da '88 > '92		A 800			SAGINAW
R 19	da '91 >		A 809			SAGINAW
R 19	da 01/88 >		A 830		65	SAGINAW
R 19	da '88 > '95	1.4 / RL/ RN/ RT	A 806			SAGINAW
R 19	01/88 > 12/95	TDX/ TD/ GTD/ TDE	A 823			SAGINAW
R 21	da 07/89 >		A 800			SAGINAW

RENAULT

POMPE IDROGUIDA - 28

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
R 21	da 06/90 >		A 829		126	SAGINAW
R 25	da '85 > '91	GTX/ DX/ TD/ GTD/ TS/ GTS	A 800			SAGINAW
R 25	da 10/84 >	V6i/ V6T	A 811			SAGINAW
R 9	da '81 >	Turbo T.T.	A 800			SAGINAW
SAFRANE	da '82 >	2.2 TD	A 805		116	SAGINAW
TRAFIC	da 01/96 >		A 802			SAGINAW
TRAFIC	da 07/98 >		A 835			ZF
TRAFIC			A 813 S			
TRAFIC		IIserie BOX 2.0 DCI	A 844			

ROVER

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
200	da 05/95 >		N 817			HOBORN
200	da '89 > '95	1.4/ 1.6	N 816			HOBORN
214	da '95 >		N 800			HOBORN
220	da 08/93 >	TD	N 810			HOBORN
400	da '94 > '00		N 818			HOBORN
416 / 418	da 04/90 >		N 804			HOBORN
620	da '94 >		N 819			HOBORN
620	da '94 >	TD	N 805			HOBORN
820		TURBO	N 808			HOBORN
MONTEGO	da 10/88 >		N 812			HOBORN

SAAB

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
900	da '89 > '90		E 802			SAGINAW
900	da 01/89 >		E 806		144	SAGINAW
900	da '94 >	4Cil	E 804		126	SAGINAW
900	da '79 >	8V /MOT.w/ba /wb4	E 801			SAGINAW
900	da 01/89 >	TURBO	E 807		144	SAGINAW
9000	da '91 > '97	CS	E 802			SAGINAW
9000	da '91 > '93	CS MOT.w/ba /NGS MOT.wb4/CS MOT.wb4	E 803		132	SAGINAW

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LEGENDA Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA | FABBR. = FABBRICAZIONE

SEAT

POMPE IDROGUIDA - 29

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
ALHAMBRA	da 05/96 >	1.9 TDI/ 2.0	SV 814			ZF
AROSA	da 10/97 >	1.0 B	SV 800			SAGINAW
AROSA	da 08/97 >	1.4 TD /1.7 SDI	SV 803			SAGINAW
AROSA	da 08/97 >	1.9 D	SV 800			SAGINAW
CORDOBA	da '93 > '99		SV 803			SAGINAW
CORDOBA	da '93 > '99	1.6/ 1.8 TD	SV 800			SAGINAW
IBIZA	da '93 > '99	1.0 B	SV 803			SAGINAW
IBIZA	da '93 > '99	1.0/ 1.4/ 1.7 SDI/ 1.8 8V-16V/ 20V	SV 804			ZF
IBIZA	da '93 > '99	1.6/1.8/2.0/D/TD	SV 800			SAGINAW
IBIZA	da '93 > '99	1.9 TDI	SV 815			ZF
LEON	da 11/99 >	BZ	SV 800			SAGINAW
LEON	11/99 > 06/06	Tdi	SV 819			SAGINAW
TOLEDO	da 05/91 >		SV 803			SAGINAW
TOLEDO	da 05/91 >	1.6/ 1.8/ 2.0D/ TD	SV 801			SAGINAW

SKODA

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
FELICIA	da 10/95 >	1.9 D	SV 803			SAGINAW
FELICIA	da 10/98 >	1.9 D	SV 810			SAGINAW
OCTAVIA	da 04/99 >		SV 810			SAGINAW

SSANGYONG

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
KYRON	da 05/05 >		ZA 801			
REXTON	da 03/05 >		ZA 802	H.114 mm - C/Serbatoio	127	SAGINAW

SUBARU

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
LEGACY	09/94 > 03/99	IIserie (BD, BG)	U 802		116	
LEGACY	09/94 > 03/99	IIserie (BD, BG)	U 802		116	

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LEGENDA

Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA | FABBR. = FABBRICAZIONE

SUZUKI

POMPE IDROGUIDA - 30

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
GRAND VITARA	da 10/05 >	IIserie (JT) - 1.9 DDiS 95KW	SK 803	7 gole	135	ZF
JIMNY	da 12/03 >	(F) - 1.5 DDiS 4WD 48/63KW	SK 804		126	SAGINAW
SANTANA	da 01/95 >		SK 800		136	SAGINAW
VITARA	da 01/95 >		SK 800		136	SAGINAW
VITARA	da 07/88 >		SK 801		134	KAYABA
VITARA	12/95 > 03/98	2.0 V6	SK 802			KAYABA

TOYOTA

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
AVANZA		1.3	ZT 819		131	
AVANZA		1.3	ZT 818		131	
AVENSIS	da 09/97 >		ZT 808			TOYODA
BJ 70	da 11/84 >		ZT 805		134	SAGINAW
CARINA	da 04/92 >		ZT 803			ZF
CELICA	da 10/89 >		ZT 802			TOYODA
CELICA	da 10/89 >		ZT 806		106	TOYODA
COROLLA	da 01/83 >		ZT 807			TOYODA
HILUX			ZT 809		121,5	
INNOVA			ZT 809		121,5	
LAND CRUISER	da 01/98 >		ZT 801		55	SAGINAW
LAND CRUISER	da 10/00 >		ZT 804		35	TOYODA
LAND CRUISER		PRADO	ZT 812			
LAND CRUISER	da 2003 >	PRADO 4.0 GRJ12	ZT 820			
LAND CRUISER	1998 > 2002	4.7 V8	ZT 817			
QUANTUM			ZT 809		121,5	
RAV 4		2.0	ZT 811		121,5	
TACOMA	2005 > 2015	4.0 V6	ZT 813		122	
TACOMA	2001 > 2004	2.7	ZT 814		122	
TACOMA	2005 > 2013	2.7	ZT 815		122	
TUNDRA	2007 > 2009	4.7 V8	ZT 816			
YARIS	da 01/99 >	YARIS	ZT 807			TOYODA

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LEGENDA Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA | FABBR. = FABBRICAZIONE

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
CADDY	da 11/95 >		SV 803			SAGINAW
CADDY		IIIserie 1.6/1.9 TDI	SV 828			
GOLF	da 11/91 >	IIIserie	SV 803			SAGINAW
GOLF	08/91 > 07/98	IIIserie	SV 815			ZF
GOLF	da 11/91 >	IIIserie 1.4/ 1.6	SV 800			SAGINAW
GOLF	da 11/91 >	IIIserie 1.8 16V	SV 816			ZF
GOLF	da '92 >	IIIserie 1.8/ 2.0	SV 809			SAGINAW
GOLF	da 11/91 >	IIIserie 1.9 TDI	SV 816			ZF
GOLF	09/91 > 07/98	IIIserie GT	SV 806	Puleggia alta - Aspirazione piana ad angolo		SAGINAW
GOLF	da 11/91 >	IIserie	SV 800			SAGINAW
GOLF	da 11/83 >	IIserie	SV 801			SAGINAW
GOLF	da '97 > '99	IVserie 1.4/ 1.6	SV 800			SAGINAW
GOLF	da '97 > '01	IVserie 1.8/ 2.0	SV 803			SAGINAW
GOLF	da '98 >	IVserie 1.9 TDI	SV 800			SAGINAW
GOLF	da '97 > '01	IVserie 1.9 TDI	SV 803			SAGINAW
GOLF	da 08/97 >	IVserie 1.9 TDI	SV 819			SAGINAW
GOLF	da 06/98 >	IVserie 1.9 SDI	SV 803			SAGINAW
JETTA			SV 809			SAGINAW
LT		28/46 II BUS 2.8 TDI	SV 826			
LT	2002 > 2006	28/35 II BUS 2.8 TDI	SV 827			
LUPO	01/99 > 07/05	1.2/ 1.4/ 1.7SDi	SV 800			SAGINAW
MAGGIOLINO	da 10/99 >	1.6 TDI	SV 810			SAGINAW
NEW BEATLE	da 2000 >	1.9 TDI	SV 819			SAGINAW
PASSAT	da 02/88 >		SV 801			SAGINAW
PASSAT	da 08/90 >		SV 803			SAGINAW
PASSAT	02/88 > 12/97		SV 806	Puleggia alta - Aspirazione piana ad angolo		SAGINAW
PASSAT	08/96 > 11/00	(3B2) 2.8 V6	SV 815			ZF
PASSAT	da '96 >	1.6/ 1.8/ 1.8T/ 1.9TDi	SV 811			ZF
POLO	da '94 >	1.0/ 1.4	SV 805			SAGINAW
POLO	da '94 >	1.9 D	SV 804			ZF
POLO	da 10/99 >	1.9 D	SV 810			SAGINAW
SHARAN	da 03/95 >	1.9 TDI/ 2.0	SV 814			ZF

VOLKSWAGEN

POMPE IDROGUIDA - 32

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
TOUAREG	da '06 > '14		K 823	Porta puleggia Fiat		
TOUAREG			K 823 A	Porta puleggia Volkswagen		
TOUAREG	da '06 > '14	3.0 TDI	K 823	Porta puleggia Fiat		
TOUAREG		3.0 TDI	K 823 A	Porta puleggia Volkswagen		KAYABA
TRANSPORTER	da 11/90 >		SV 802			ZF
TRANSPORTER	da 09/90 >	1.9 TDI	SV 813			ZF
TRANSPORTER	da '03 > '10	IVserie	SV 821			KAYABA
TRANSPORTER		T4 BOX 1.9/2.5	SV 824			
TRANSPORTER		V 2.5 TDI	SV 825			
TOUAREG	01/03 > 05/10	2.5 TDI	SV 821			KAYABA
TOUAREG	da '02 > '10	5.0 V10	SV 822			KAYABA
VENTO	11/91 > 09/98		SV 800			SAGINAW
VENTO	da 10/94 >		SV 809			SAGINAW

VOLVO

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
200/240/260	da '76 > '87	DIESEL	Z 801			SAGINAW
240/260	da '85 > '90	Bz	Z 802		132	SAGINAW
460			SV 800			SAGINAW
740		02.03	Z 821		130	
740/760	fino '88		Z 801			SAGINAW
740/760	da '85 > '90	4CIL	Z 803		151	SAGINAW
740/760	da '87 >	D/TD	Z 802		132	SAGINAW
850	da 06/91 >		Z 809		126	SAGINAW
850	da 06/91 >		Z 804	C/Vaschetta - 5 cilindri - Benzina	142	SAGINAW
850	da 06/91 >	D	Z 805	C/Vaschetta	130	SAGINAW
940/960	da 01/92 >	2.0 IE	Z 806		152	SAGINAW
940/960	da '91 >	D 24V/ 2.0/ 2.3	Z 802		132	SAGINAW
940/960	da '91 >	TD	Z 803		151	SAGINAW
S 60	da 07/95 >		Z 813		142	ZF
S 60		2.4	Z 817		142	

QUALITÀ ED ESPERIENZA DAL 1952



COSTRUZIONE - REVISIONE
RICAMBI AUTO
TEL. 0546 620026

LEGENDA Ø PUL = DIAMETRO PULEGGIA | FABBR. = FABBRICAZIONE

Modello	Anno	Allestimento	Codice	Note	Diametro puleggia	Fabbricazione
S 80		2.4	Z 817		142	
S 80	da 2007 >	IIserie (AS)	Z 815		114	ZF
S40/V 40	07/00 > 12/03		Z 808		142	SAGINAW
S40/V 40	da 07/95 >	(VS)	Z 813		142	ZF
S40/V 40	07/00 > 12/03	95KW	Z 809		126	SAGINAW
S40/V 40	da 07/00 >	TD	Z 807			SAGINAW
S60/80			Z 816	6 gole	142	
S 70		II 2.4 T	Z 816 A	Attacco filettato	142	
S 80		2.0 T	Z 816 A	Attacco filettato	142	
S 80	2006 > 2008	II (AS) 2.4 D / 2.5 T	Z 822		114	
V 70	da 01/97 >		Z 804		142	SAGINAW
V 70	da 07/95 >	2.0 16VB	Z 811			SAGINAW
V 70		II serie	Z 817		142	
V 70	da 01/97 >	TD	Z 805	C/Vaschetta	130	SAGINAW
V70 / XC 70			Z 816	6 gole	142	
XC 70	da 2007 >	IIserie	Z 815		114	ZF
XC 70 CROSS			Z 817		142	
XC 90	da 2002 >		Z 814		130	SAGINAW
XC 90	da 2002 >		Z 814 B	Con attacco rapido		

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tutti i prodotti indicati su questo catalogo sono da intendersi REVISIONATI oppure NUOVI non originali ma compatibili.

Riferimenti e denominazioni originali presenti su questo catalogo vengono citati a puro scopo indicativo, con particolare riferimento a numeri di fusione o di targhette, di ogni eventuale materiale, presenti sulle carcasse dei particolari esausti, in quanto i prodotti da noi revisionati non sono nuovi, anche se con essi perfettamente intercambiabili. Tutti i nostri prodotti sono coperti da garanzia, tuttavia non ci riteniamo responsabili e non rispondiamo di eventuali guasti o rotture che dovessero verificarsi per errato impiego, utilizzo o montaggio degli stessi. Verificare all'atto del montaggio che il pezzo che ci si accinge a montare sia perfettamente uguale a quello smontato. Per poter usufruire dell'eventuale garanzia è necessario che il pezzo sia riconosciuto, da noi direttamente, difettoso di lavorazione e non di fabbricazione, dopo averne preso visione presso la nostra sede. Il materiale resoci in conto garanzia deve essere a noi inviato in porto franco salvo accordi diversi intercorsi per iscritto. Il diritto al riconoscimento della garanzia decade se i difetti o i guasti lamentati risultano originati da fatti o omissioni dell'acquirente stesso, suoi dipendenti o terze persone, se vengono eseguite riparazioni, sostituzioni modifiche o manomissioni del pezzo senza la nostra autorizzazione scritta, se viene fatto un uso improprio o agonistico del mezzo su cui il pezzo è stato montato, se il veicolo viene modificato o elaborato o in ogni caso se il pezzo viene usato in maniera non conforme alle indicazioni e applicazioni individuate dai costruttori del pezzo e dell'autoveicolo su cui esso viene in origine montato. Sono escluse dalla garanzia le parti che per loro natura od uso sono soggette a normale usura o deterioramento. I nostri prodotti, salvo ove indicato diversamente, sono garantiti 12 mesi dalla data di lavorazione, e la nostra responsabilità si limita all'accettazione di ritorno e sostituzione del pezzo eventualmente riscontrato da noi difettoso, senza mai obbligarci a riconoscere il diritto al risarcimento di danni di qualsiasi natura. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta franco destino. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla data di ricevimento della merce.

Il saldo delle nostre fatture dovrà essere effettuato entro e non oltre la data stabilita nelle condizioni di pagamento espresse in fattura. Trascorso tale termine potranno decorrere, senza ulteriore preavviso, gli interessi legali.

Le condizioni di vendita si intendono decretate e quindi integralmente accettate all'atto della comunicazione degli ordini da parte dell'acquirente.

Per ogni controversia è esclusivamente competente il FORO di RAVENNA.

S.E.&O.

CONDIZIONI DI RESTITUZIONE USATI

È necessario che l'usato restituitoci sia ricondizionabile nello stato in cui viene consegnato. Qualora la merce, all'atto del nostro controllo tecnico preventivo alla revisione, presenti:

- Rotture, ammaccature, incrinature o altro sul corpo del pezzo,
- Raccordi per le tubazioni dell'olio rovinati,
- Braccetti piegati o mancanti,
- Piantone danneggiato,
- Tubi di trasferimento olio rotti o mancanti,

ci riserviamo di fatturare ogni ulteriore costo sostenuto per riportare in condizioni di revisionabilità l'usato inoltratoci.